


# 結腸切除術

経過	9 日目	10 日目	11 日目	12 日目	13 日目	日目	日目
月 日	/	/	/	/	/	/	/
目標達成							
処置	○ガーゼ交換	○ガーゼ交換	○ガーゼ交換 (浸出液なくなるまで)				
点滴・注射	○パレセーフ500 ×2本/日 「□」○糖尿病患者のみ Hu-R「□」単位 混注	○パレセーフ500 ×2本/日 「□」○糖尿病患者のみ Hu-R「□」単位 混注 終了後ロック					
検査							
薬							
安静度							
食事	○朝～5分粥開始	○5分粥	○朝～7分粥	○朝～全粥	○朝～通常食		
清潔							
排泄							
観察	○V S2検/日 ○創痛の有無・創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無 ○ドレン排液の性状・量	○V S2検/日 ○創痛の有無・創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無 ○ドレン排液の性状・量	○V S2検/日 ○創痛の有無・創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○V S2検/日 ○創痛の有無 ○創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○V S1検/日 ○創痛の有無 ○創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○V S1検/日 ○創痛の有無 ○創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○V S1検/日 ○創痛の有無 ○創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無
教育・指導							○退院指導
書類							
バリアンス		有 無		有 無		有 無	
サイン							

術後・臨時指示		BT	38.5℃以上の場合		血液培養		嘔気・嘔吐 ① ② 疼痛時 ① ② 不眠時・ ①
BPコントロール目標 ( ) ~ ( ) ( ) mmHg以上			要	不要	投薬指示		
①			( ) 以上 Keep				
②		Spo <sub>2</sub>	O <sub>2</sub> ( ) ℓ ~ MAX ( ) ℓ FiO <sub>2</sub> ( ) % ~ MAX ( ) % O <sub>2</sub> off ( 可 ・ 不可 )				
③			/ ( ) 時間毎 ( ) ml以下				

( ) mmHg以下	尿量	/ ( ) 時間毎 ( ) ml以下	②
①		/ ( ) 時間毎 ( ) ml以下	その他
②			
③			

目	経過
	月 日
	目標達成
	処置
	点滴 ・ 注射
	検査
	薬
	安静度
	食事
	清潔
	排泄
	観察
有無	教育 ・ 指導
	書類
	バリエーション
	サイン
社時	
不穩時	



林記念病院